

الصفحة

1
6

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الدورة العادية 2012
الموضوع

المملكة الغربية

وزارة التربية الوطنية
المركز الوطني للنقوش والامتحانات

5	المعامل	NS27	الفيزياء والكيمياء	المادة
3	مدة الإنجاز		شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض ومسلسلك العلوم الزراعية وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلسلها	الشعب او المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة

تعطى التعبير الحرفي قبل إنجاز التطبيقات العددية

يتضمن موضوع الامتحان أربعة تمارين: تمررين في الكيمياء وثلاثة تمارين في الفيزياء

(7 نقطه)

- الكيمياء: بعض استعمالات حمض الإيثانويك

• الفيزياء

(2,5 نقطه)

- التمرin 1: توظيف الموجات فوق الصوتية في مجال البناء

(5 نقطه)

- التمرin 2: الكشف عن نوع الفلزات

(5 نقطه)

- التمرin 3: الترخلق على مزلقة مسبح

الموضوع

التنقيط

الكيمياء (7 نقاط): بعض استعمالات حمض الإيثانويك

يعتبر حمض الإيثانويك من بين الأحماض كثيرة التداول ويستعمل كمتفاعل في العديد من الصناعات مثل صناعة المذيبات والبلاستيك والنسج ومواد الصيدلة والمعطور، ويشكل المكون الأساس للخل التجاري. يهدف هذا التمرين إلى دراسة محلول حمض الإيثانويك واستغلاله لتحضير إستر والتحقق من درجة حمضية خل تجاري.

المعطيات:

- الكثافة المolare الجزيئية لحمض الإيثانويك $M = 60 \text{ g.mol}^{-1}$: $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$:

- يعبر عن درجة حمضية خل تجاري بـ (X°) : حيث X عدد يمثل كثافة حمض الإيثانويك الخالص بالغرام الموجودة في 100 g من الخل.

1. دراسة محلول حمض الإيثانويك

نعتبر محلولاً مائياً (S) لحمض الإيثانويك حجمه $V = 1,0 \text{ L}$ وتركيزه المولى $C = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ وله $\text{pH} = 2,9$.

1.1. أكتب المعادلة الكيميائية لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. 0,5

2.1. أنشئ الجدول الوصفي لتقدير التفاعل. 0,75

3.1. أوجد تعبير x × تقدم التفاعل عند حالة توازن المجموعة الكيميائية بدالة V و pH. أحسب قيمته. 0,75

4.1. بين أن خارج التفاعل $Q_{\text{r},\text{eq}} = \frac{x_{\text{eq}}^2}{V \cdot (C \cdot V - x_{\text{eq}})}$ عند حالة توازن المجموعة الكيميائية يكتب: 1

تحقق أن قيمة pK_A للمزدوجة $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}(\text{aq})/\text{CH}_3\text{CO}_2^-(\text{aq})$ هي $\text{pK}_A = 4,8$.

5.1. نضيف إلى حجم من محلول المائي (S) لحمض الإيثانويك حجماً من محلول مائي لإيثانوات الصوديوم $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{CH}_3\text{CO}_2^-(\text{aq})$, فتحصل على خليط ذي $\text{pH} = 6,5$. 0,5

حدد، مطلاً جوابك، النوع المهيمن للمزدوجة $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}(\text{aq})/\text{CH}_3\text{CO}_2^-(\text{aq})$ في الخليط.

2. التحقق من درجة الحمضية لخل تجاري

تشير لصيغة قنينة خل تجاري إلى درجة الحمضية (6°). للتحقق من هذه القيمة عن طريق المعايرة، نأخذ الكثافة $m = 50 \text{ g}$ من هذا الخل وتضعها في حوجلة معيارية من فئة 500 mL ، ونصيف الماء المقطر حتى الخط المعياري، فتحصل على محلول مائي (S_A). نعابر الحجم $V_A = 20 \text{ mL}$ من محلول (S_A) بواسطة محلول مائي (S_B) لهيدروكسيد الصوديوم $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$ ترتكزه المولى $C_B = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$. نحصل على التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{B,E} = 10 \text{ mL}$ من محلول (S_B).

1.2. أكتب المعادلة الكيميائية للتحول الحاصل أثناء المعايرة والذى تعتبره كلياً. 0,5

2.2. أحسب قيمة C_B التركيز المولى لحمض الإيثانويك في محلول (S_A). 0,5

3.2. أوجد قيمة درجة حمضية الخل التجاري وقارنها مع القيمة المسجلة على القنينة. 1

3. تحضير إستر بنكهة الإجاص

إيثانوات البنيل، إستر ذو نكهة الإجاص يمكن تحضيره بتفاعل حمض الإيثانويك مع كحول. الصيغة الكيميائية لهذا الإستر هي $\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_{11}$.

1.3. أكتب الصيغة نصف المشورة للإستر. يستنتج الصيغة نصف المشورة للكحول المستعمل. 0,5

2.3. تم تحضير الإستر انطلاقاً من خليط يحتوي على $n_0 = 0,1 \text{ mol}$ من حمض الإيثانويك و $n_0 = 0,1 \text{ mol}$ من الكحول. ثابتة التوازن المفرونة بهذا التفاعل هي $K = 4$. أوجد تركيب المجموعة الكيميائية عند حالة التوازن.

السؤال 1: (13 نقطة)

التمرين 1 (2,5 نقطة): توظيف الموجات فوق الصوتية في مجال البناء
 يستخدم جهاز "الفاحص الرقمي للموجات فوق الصوتية" لفحص جودة الخرسانة لجدار بناء، ويعتمد مبدأ اشتغاله على إرسال موجات فوق صوتية نحو واجهة الجدار واستقبالها على الواجهة الأخرى بعد انتشارها عبر الخرسانة.
 يهدف هذا التمرين إلى تحديد سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء وجودة الخرسانة لجدار.

1. تحديد سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء
 نضع على استقامة واحدة باعثاً (E) ومستقبلاً (R) للموجات فوق الصوتية تفصلهما المسافة $d = 0,5 \text{ m}$. يرسل موجات فوق صوتية تنتشر في الهواء فتستقبل من طرف (R) بعد المدة الزمنية $\tau = 1,47 \text{ ms}$.

1.1. هل الموجة فوق الصوتية طولية أم مستعرضة؟

0,5

1.2. أعط المدلول الفيزيائي للقدار τ .

0,5

1.3. أحسب قيمة V_{air} سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء.

0,5

1.4. تعتبر نقطة B تبعد عن الباущ (E) بالمسافة d_B . اختر الجواب الصحيح من بين ما يلي:
 تعبر الاستطالة (t) y_B للنقطة B بدلالة استطالة المنبع (E) هو:


0,25

$$y_B(t) = y_E(t + \tau_B) \quad \text{أ. } y_B(t) = y_E(t - \tau_B)$$

$$\text{د. } y_B(t) = y_E(t - \frac{\tau_B}{2}) \quad \text{ج. } y_B(t) = y_E(t - 2\tau_B)$$

2. فحص جودة الخرسانة بالموجات فوق الصوتية
 يمثل الرسم التفصيلي في الشكل الآتي الإشارة المرسلة من الباущ (E) للجهاز الفاحص الرقمي المثبت على واجهة جدار والإشارة المستقبلة من طرف المستقبل (R) لنفس الجهاز والمثبت على الواجهة الأخرى لنفس الجدار ذي السمك $e = 60 \text{ cm}$.

0,75



جودة الخرسانة	سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية عبر الخرسانة بالوحدة (m.s^{-1})
ممتازة	أكبر من 4000
جيدة	من 3200 إلى 4000
مقبولة	من 2500 إلى 3200
ردئة	من 1700 إلى 2500
ردئة جدا	أصغر من 1700

تعلق جودة الخرسانة بقيمة سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية عبرها كما يبين الجدول جانبها.

أوجد قيمة V سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية عبر خرسانة هذا الجدار. استنتاج جودة خرسانة هذا الجدار.



التمرين 2 (5,5 نقطة): الكشف عن نوع الفلزات

كافش نوع الفلزات جهاز يمكن من الكشف عن نوع فلز، ويكون أساساً من وشيعة ومكثف. يعتمد مبدأ استعمال الجهاز على تغير قيمة L معامل التحرير للوشيعة، حيث يلاحظ أن قيمة L ترتفع عند تقرير الجهاز من فلز الحديد وتتخفص في حالة تقريره من فلز الذهب.

يهدف هذا التمرين إلى التتحقق من تغير قيمة L في وجود فلز الحديد وإلى تحديد نوعية فلز.

1. التتحقق من تغير قيمة L في وجود فلز الحديد

للتأكد من تغير قيمة معامل التحرير L للوشيعة عند تقريرها من قطعة فلزية، ننجذ التركيب التجريبي الممثل في الشكل 1. يتكون هذا التركيب من مولد مؤتمل للتغذير قوته الكهرومagnetica E ووشيعة (L,r) وموصل أومي مقاومته R وقاطع التيار K .



نغلق عند اللحظة ($t = 0$) قاطع التيار K ، ونتتبع بواسطة جهاز مناسب تغيرات (i) شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بدلالة الزمن في حالة وجود قطعة من فلز الحديد قرب الوشيعة (المنحنى 1 - الشكل 2) وفي حالة عدم وجود هذه القطعة قرب نفس الوشيعة (المنحنى 2 - الشكل 2).

1.1. أعط أسمى النظامين اللذين يبرزهما المنحنى 1.

0,5

2.1. أثبت المعادلة التفاضلية التي تتحققها (i) شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.

0,5

3.1. حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل $A(t) = A_0(1 - e^{-\frac{t}{T}})$. أوجد تعبير كل من الثابتين A و T بدلالة برمترات الدارة.

1

4.1. باستعمال معادلة الأبعاد، بين أن T هو الزمن.

0,25

5.1. يمثل Δ_1 على التوالي الماسين للمنحنين 1 و 2 عند اللحظة $t = 0$. حدد مبيانيا قيمة كل من Δ_1 و Δ_2 .


0,5


6.1. بمقارنة Δ_1 و Δ_2 تتحقق أن قيمة معامل التحرير L تكبر في وجود فلز الحديد.

0,5

2. التتحقق من نوعية فلز

يمكن نمذجة جهاز كافش نوع الفلزات بمتذبذب كهربائي مثالي (L_0, C) الممثل في الشكل 3 والمكون من وشيعة معامل تحريرها $L_0 = 20 \text{ mH}$ ومكثف سعته C مشحون بدئيا.





يمكن جهاز معلوماتي مناسب من معادلة تغيرات التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف والممثل في الشكل 4.

1.2. أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف.

2.2. يكتب حل المعادلة التفاضلية كما يلي:

$$u_C(t) = U_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \phi\right)$$

أ. باستعمال منحنى الشكل 4 حدد قيمة كل من U_m و T_0 و ϕ .

ب. استنتاج قيمة C سعة المكثف. نعطي $\pi^2 = 10$.

3.2. في غياب أي قطعة فلزية بجوار جهاز كاشف نوع الفلزات يكون تردد الجهاز متساوياً للتعدد الخاص N_0 للمتذبذب (L_0C)، وعند تقريب الجهاز من قطعة فلزية


يشير هذا الأخير إلى التردد $N = 20 \text{ kHz}$ ويصبح معامل التحريرض للوشيعة هو L . تتحقق أن القطعة الفلزية الموجودة بجوار الجهاز من الذهب.

التمرين 3 (5 نقط): التزلق على مزلقة مسبح

من بين الألعاب التي تجلب اهتمام الصغار والكبار التزلق فوق مزلقة مسبح (Toboggan) لتحقيق أفضل سقوط في ماء المسبح بعد مغادرة المزلقة.

يهدف هذا التمرين إلى تحديد بعض المقادير الحركية والتحريكية المميزة لحركة G مركز قصور طفل فوق جزء من مزلقة مسبح وبعد مغادرته لها.

ينزلق طفل مركز قصوره G وكتنه m فوق مزلقة مسبح مكونة من جزء AB مستقيمي مائل بزاوية α بالنسبة للمستوى الأفقي وجزء BC دائري وجزء CD مستقيمي وأفقي يوجد على الارتفاع h من سطح ماء المسبح (الشكل 1).



المعطيات:

$$DE = h = 1,8 \text{ m} \quad ; \quad AB = 10 \text{ m} \quad ; \quad g = 10 \text{ m.s}^{-2}$$

1. دراسة حركة مركز قصور الطفل على الجزء AB من المزلقة ينطلق الطفل عند اللحظة $t=0$ بدون سرعة بدئية من الموضع A، فينزلق على الجزء AB. لدراسة حركة G، نختار معلما (G) مرتبطا بالأرض حيث $x_G = x_A = 0$ عند $(t=0)$.


- 1.1. بتطبيق القانون الثاني لنيوتون، أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها الأقصول x_G لمركز قصور الطفل

تكتب كما يلي: $\frac{d^2x_G}{dt^2} = g \sin \alpha$. استنتج طبيعة حركة G.

- 2.1. بعد تصوير حركة الطفل بواسطة كاميرا رقمية ومعالجة المعلومات بواسطة برنامج مناسب تم الحصول على مخطط السرعة لمركز القصور G والممثل في الشكل 2.

أ. أوجد مبينا قيمة التسارع a_G .

ب. حدد قيمة المدة الزمنية التي قطع فيها الطفل الجزء AB.



الشكل 2

2. دراسة حركة مركز قصور الطفل في مجال الثقالة المنتظم يغادر مركز قصور الطفل المزلقة في الموضع D بسرعة V_D منتظمة $V_D = 11 \text{ m.s}^{-1}$ عند لحظة نعتبرها أصلًا جديدة للتاريخ ($t=0$) ليسقط في ماء المسبح. لدراسة حركة G، نختار معلما متعامداً منتظماً (j, i, l) (الشكل 1).

- 1.2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتون، أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين $x(t)$ و $y(t)$ لحركة مركز القصور G. استنتاج التعبير الحرفي لمعادلة مسار حركة G.

- 2.2. يصل G إلى سطح الماء في الموضع I بالسرعة V_I .

أ. تحقق أن قيمة لحظة وصول G إلى I هي $t_1 = 0,6 \text{ s}$.

ب. أحسب قيمة V_I .

ج. حدد قيمة x_I أقصول النقطة I.

- 3.2. يصل طفل آخر كتلته m' إلى الموضع D بنفس السرعة V_D التي وصل بها الطفل الأول.

هل تتغير قيمة x_I ? علل جوابك.

1

0,25

0,5

1,25

0,25

0,75

0,5

0,5