

1. **Comment éviter les IST?**
 - 1) le préservatif (masculin ou féminin)
 - 2) 2 vaccins :
 - a- vaccin contre le virus de l'hépatite B
 - b-vaccin contre le papillomavirus humain qui permet d'éviter le cancer du col de l'utérus chez la femme dans 70% des cas (ce vaccin doit être administrée à une jeune fille n'ayant pas encore eu d'activité sexuelle)
 2. **Que faire quand j'ai pris un risque?**
 - 1) consulter un médecin dans les 48 heures
 - 2) suivre un traitement préventif
 - 3) réaliser un test de dépistage du sida 10 à 15 jours après la prise de risque
 - 4) refaire un test de dépistage 3 mois après la prise de risque pour confirmer la séronégativité
 3. **Quelles sont les IST d'origine bactérienne?**
 - 1) La gonococcie ou "chaude pisse"
 - 2) La chlamydie
 - 3) La syphilis ou vérole
 4. **Quelles sont les IST d'origine virale?**
 - 1) herpès génital
 - 2) condylomes génitaux
 - 3) hépatite B
 - 4) le sida/VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine)
 5. **Quels sont les modes de contamination?**
 - 1) par voie sexuelle
 - 2) par voie sanguine
 - 3) par voie materno-fœtale
 6. **Que signifie "IST"?**

Infections Sexuellement Transmissibles
 7. **Qu'est-ce que les papillomavirus humains?**

virus très communs qui peuvent infecter la peau et les muqueuses tant chez l'homme que chez la femme
 8. **Qu'est-ce que l'hépatite B?**

infection du foie potentiellement mortelle
-