


Une pandémie : le sida



Lis attentivement ce texte.

Le témoignage d'Anastasia, 25 ans, devant l'Organisation Mondiale de la Santé

Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune fille. Elle était bonne élève, allait au collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, elle est tombée amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a annoncé qu'il s'en allait. Il lui a dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me pardonner ce que je t'ai fait ». Peu de temps après elle a été hospitalisée. « Vous avez le sida », lui dit le médecin.

C'est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le sida. Voilà plus de sept ans que je vis avec le sida.

Comment se fait-il que dans de nombreux pays [...] les médicaments restent inaccessibles ? Tout être humain mérite de bénéficier de soins médicaux s'il souffre du sida ou d'une autre maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir tous les médicaments, tout le matériel et les fournitures nécessaires.

D'après le discours de la Polonaise Anastasia Kamyk, 57^e assemblée de l'OMS, 2008



Qu'est-ce que le sida ? Qu'est-ce qui choque Anastasia ?
D'après l'assemblée devant laquelle elle s'exprime, à quelle
échelle s'est développée cette maladie ?

Le témoignage d'Anastasia, 25 ans, devant l'Organisation Mondiale de la Santé

Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune fille. Elle était bonne élève, allait au collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, elle est tombée amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a annoncé qu'il s'en allait. Il lui a dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me pardonner ce que je t'ai fait ». Peu de temps après elle a été hospitalisée. « Vous avez le sida », lui dit le médecin.

C'est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le sida. Voilà plus de sept ans que je vis avec le sida.

Comment se fait-il que dans de nombreux pays [...] les médicaments restent inaccessibles ? Tout être humain mérite de bénéficier de soins médicaux s'il souffre du sida ou d'une autre maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir tous les médicaments, tout le matériel et les fournitures nécessaires.

D'après le discours de la Polonaise Anastasia Kamyk, 57^e assemblée de l'OMS, 2008



Voici la correction (*ne pas noter*).

Le sida est une maladie souvent mortelle.

Anastasia, victime du sida, s'offusque des difficultés de se procurer des médicaments dans certains pays.

Elle s'adresse devant l'OMS, ce qui indique que le sida est une maladie qui s'est diffusée à l'échelle de la planète.

Le témoignage d'Anastasia, 25 ans, devant l'Organisation Mondiale de la Santé

Je voudrais vous raconter une histoire. Il était une fois un pays où vivait une jeune fille. Elle était bonne élève, allait au collège et obéissait à ses parents. A 18 ans, elle est tombée amoureuse pour la première fois. Un jour, son petit ami lui a annoncé qu'il s'en allait. Il lui a dit : « Ma chérie, pardonne-moi car je ne peux me pardonner ce que je t'ai fait ». Peu de temps après elle a été hospitalisée. « Vous avez le sida », lui dit le médecin.

C'est mon histoire, une histoire parmi les millions de personnes qui vivent avec le sida. Voilà plus de sept ans que je vis avec le sida.

Comment se fait-il que dans de nombreux pays [...] les médicaments restent inaccessibles ? Tout être humain mérite de bénéficier de soins médicaux s'il souffre du sida ou d'une autre maladie. Et le médecin dans cet hôpital doit avoir tous les médicaments, tout le matériel et les fournitures nécessaires.

D'après le discours de la Polonaise Anastasia Kamylik, 57^e assemblée de l'OMS, 2008



Quelles sont les inégalités face au sida ?

- . Quels sont les pays les plus touchés ?*
- . Comment s'expliquent ces inégalités ?*



Ecoute cet extrait de l'émission « Sida : bilan et perspectives en France et dans le monde », avec Marc Gentilini, de l'Académie nationale de médecine, diffusée sur Canal académie en janvier 2007.

Extrait de l'émission sur le sida diffusée sur www.canalacademie.com,
avec le médecin Marc Gentilini, janvier 2007



Identifie les définitions du sida.

sida

La transmission se fait ...

VIH

séropositif

personne contaminée par le virus, mais qui n'a pas encore développé les symptômes
syndrome d'immuno-déficience acquise; maladie souvent mortelle causée par le VIH
virus de l'immunodéficience humaine ; rétrovirus infectant l'homme et responsable du sida



Voici la correction.

sida

La transmission se fait ...

par voie sexuelle et sanguine et par le lait maternel

VIH

séropositif



Deux jeunes malades



Lis attentivement ce texte.

Le témoignage de Nomfumaneko, 15 ans, Afrique du Sud

Je m'appelle Nomfumaneko Yako, j'ai 15 ans. J'ai commencé à être malade en mai de l'année dernière. On m'a dit qu'il fallait que je vienne faire un test du sida. Il était positif. J'avais le cœur gros en l'apprenant mais je n'ai pas pleuré. Pendant un moment, je me suis sentie plus forte, mais maintenant je ne peux plus rien faire. Je suis très faible. Il m'est difficile de marcher, même quelques pas. Quand j'irai mieux, je veux faire des études afin de devenir infirmière.

Nomfumaneko est morte l'année suivante, quelques semaines après avoir débuté un traitement. Sa tante Ntobile raconte :


Ca a été très dur pour nous parce que nous espérions qu'elle vivrait longtemps grâce aux médicaments. Je me souviens combien elle était belle et aussi quand elle était si malade et qu'elle souffrait tellement, ici, chez moi.

D'après Gideon Mandel, www.ngm.nationalgeographic.com, septembre 2005



Voici une photographie de Nomfumaneko prise en 2005.

Nomfumaneko se lave, aidée par sa
soeur



Hachette 2010



Compare la situation d'Anastasia et de Nomfumaneko.

Comparatif de la situation de deux jeunes malades du sida

	Anastasia	Nomfumaneko
Age		
Pays / Continent		
Effets du sida		
Evolution de la maladie		
Soins reçus		



Voici la correction.

Comparatif de la situation de deux jeunes malades du sida

	Anastasia	Nomfumaneko
Age	25 ans	15 ans
Pays / Continent	Pologne / Europe	Afrique du Sud
Effets du sida	hospitalisée	grande faiblesse, maigreur et souffrance
Evolution de la maladie	vit depuis 7 ans avec le sida	morte 2 ans après la déclaration du sida
Soins reçus	traitement médicamenteux	traitement médicamenteux très tardif




L'inégale diffusion du sida dans le monde



Surligne le titre de cette carte en violet.

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)




Magnard 2010



Voici la correction.

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)




Magnard 2010



Il s'agit d'une carte par anamorphose : explique sa lecture.

- Elle respecte la localisation et la forme schématisée des régions
- Elle reproduit strictement la localisation et la forme des régions
- La taille des régions est proportionnelle à leur taille réelle
- La taille des régions est proportionnelle à ...

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)



Magnard 2010




Voici la correction.

- Elle respecte la localisation et la forme schématisée des régions
- Elle reproduit strictement la localisation et la forme des régions
- La taille des régions est proportionnelle à leur taille réelle
- La taille des régions est proportionnelle à ...

... la population infectée par le VIH

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)




Magnard 2010



Quelle est la région du monde la plus touchée par le sida ?

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)




Magnard 2010



Voici la correction (*ne pas noter*).

L'Afrique subsaharienne, avec 22 millions de cas en 2007.

Nombre de cas de VIH en 2007 (en milliers)



Magnard 2010



Prends en note la trace écrite.


**la région du monde
la plus touchée par le sida**

**Afrique subsaharienne
(avec 22 millions de cas en 2007)**



Quelle évolution montrent ces cartes ? En quoi la situation actuelle est-elle alarmante dans certains pays d'Afrique ?

Evolution du sida dans les Etats d'Afrique subsaharienne




Magnard 2010



Voici la correction (*ne pas noter*).

Le sida s'est considérablement diffusé en Afrique subsaharienne; dans les pays du sud de l'Afrique, 10 à 28 % des adultes sont atteints du sida.

Evolution du sida dans les Etats d'Afrique subsaharienne



Magnard 2010



Prends en note la trace écrite.

une diffusion alarmante

**Le sida s'est considérablement diffusé
en Afrique subsaharienne**


**Dans les pays du sud de l'Afrique,
10 à 28 % des adultes sont atteints du sida**



Comment a évolué le nombre de décès dus au sida depuis 1990 ? Distingue deux périodes. Justifie ta réponse en citant des chiffres pour la première période.

Evolution du nombre de décès dus au sida dans le monde

En millions



Source : ONUSIDA et OMS, 2008.

Hatier 2010




Voici la correction (*ne pas noter*).

Le nombre de décès dus au sida a d'abord fortement augmenté, passant de 200 000 en 1990 à plus de 2 millions en 2005, et il est en légère baisse depuis.

Depuis l'apparition de la maladie en 1981, 30 millions de personnes sont mortes du sida ; 34 millions sont actuellement porteuses du virus.

Evolution du nombre de décès dus au sida



Hatier 2010



Prends en note la trace écrite.

une forte mortalité

**Le nombre de décès dus au sida
a fortement augmenté,
passant de 200 000 en 1990
à plus de 2 millions en 2005.**

Depuis, il est en légère baisse.



Le sida est-il une épidémie ou une pandémie ?

■ Epidémie

■ Pandémie

maladie qui touche un grand nombre de personnes

maladie qui se diffuse largement sur tous les continents



Voici la correction.

■ Epidémie



■ Pandémie



Observe cette courte vidéo et cette photographie.

Un moyen de lutte en France



www.sida-info-service.org



Un moyen de lutte au Mali

Magnard 2010



Compare le premier moyen de lutte contre le sida dans un pays développé et dans un pays sous-développé en complétant ce tableau.

Comparatif d'un premier moyen de lutte contre le sida

	France	Mali
Continent		
Type de pays		
Moyen de lutte		



Voici la correction.

Comparatif d'un premier moyen de lutte contre le sida

	France	Mali
Continent	Europe	Afrique
Type de pays	développé	sous-développé
Moyen de lutte	prévention préservatif lors des rapports sexuels	
	campagne à la télévision	panneau peu compréhensible



Quelle relation peut-on établir entre le niveau d'information sur le sida et le niveau de développement des pays ?

Part des 15-25 ans suffisamment informés sur le sida (en %)

Etats	Continents	Part des 15-25 ans informés	IDH
Niger	Afrique	15	0,34
Mali	Afrique	20	0,38
Tanzanie	Afrique	43	0,53
Vietnam	Asie	46	0,76



Voici la correction (*ne pas noter*).

Moins un pays est développé, moins sa population est suffisamment informée sur le sida.

Part des 15-25 ans suffisamment informés sur le sida (en %)

Etats	Continents	Part des 15-25 ans informés	IDH
Niger	Afrique	15	0,34
Mali	Afrique	20	0,38
Tanzanie	Afrique	43	0,53
Vietnam	Asie	46	0,76



Prends en note la trace écrite.

moins un pays est développé



**moins sa
population est
suffisamment
informée sur le
sida**



Lis attentivement ce texte et observe le tableau sur la diapositive suivante.

L'accès au traitement dans les pays sous-développés

L'accès au traitement antirétroviral¹ continue à s'élargir rapidement. Dans les pays sous-développés, 42 % des 9,5 millions de personnes qui avaient besoin d'un traitement y avaient accès en 2008. Le prix des antirétroviraux les plus couramment utilisés a très nettement baissé ces dernières années, ce qui a permis de rendre le traitement plus accessible.

« D'immenses progrès ont été faits dans la lutte contre le VIH / sida dans le monde », a déclaré le directeur de l'OMS. « Mais nous ne devons pas nous en tenir là. Au moins 5 millions de personnes vivant avec le VIH n'ont toujours pas accès à un traitement et à des soins qui pourraient améliorer leur espérance de vie. Beaucoup de gens n'ont pas accès aux services de prévention dont ils auraient besoin ».

Extrait du rapport de situation sur le VIH / sida, Organisation mondiale de la santé, 30 septembre 2009

1. Traitement médicamenteux qui empêche le développement de la maladie ; on parle aussi de trithérapie.



A côté de la prévention, quel est l'autre moyen de lutte contre le sida ? Montre l'inégalité dans ce domaine.

Comparatif d'un second moyen de lutte contre le sida

	France	Mozambique
Part de personnes traitées ¹ contre le VIH	100 %	12 %
Espérance de vie	81 ans	41 ans
Salaire mensuel moyen	1 700 €	68 €

1. Traitement antirétroviral (trithérapie)



Voici la correction (*ne pas noter*).

Il existe un traitement médicamenteux (traitement antirétroviral ou trithérapie), mais c'est un soin coûteux auquel la majorité des personnes porteuses du VIH dans les pays sous-développés n'y a pas accès, alors que 100 % y ont accès en France par exemple.

Comparatif d'un second moyen de lutte contre le sida

	France	Mozambique
Part de personnes traitées ¹ contre le VIH	100 %	12 %
Espérance de vie	81 ans	41 ans
Salaire mensuel moyen	1 700 €	68 €

1. Traitement antirétroviral (trithérapie)



Prends en note la trace écrite.

moins un pays est développé



**moins sa
population est
suffisamment
informée sur le
sida**



**moins sa population a
accès aux soins
coûteux (traitement
antirétroviral ou
trithérapie)**



