














Annexe 3 : Liste de quelques fossiles :

Espèce	Photo	Répartition stratigraphique	Milieu de vie
<i>Athyris Undata</i>		Praguien et Emsien	Milieu littoral fixé
<i>Orthis vulvarius</i>		Emsien	Milieu littoral fixé
<i>Gryphaea arcuata</i>		Sinémurien	Milieu littoral fixé (frais)
<i>Arnioceras semicostatum</i>		Sinémurien	Milieu littoral ou pélagique
<i>Coroniceras sp</i>		Sinémurien	Milieu littoral ou pélagique

<p><i>Nannobelus acutus</i></p>		<p>Sinémurien</p>	<p>Milieu littoral ou pélagique</p>
<p><i>Piarorhynchia juvenis</i></p>		<p>Sinemurien</p>	<p>milieu littoral fixé</p>
<p><i>Plagiostoma sp</i></p>		<p>Toarcien supérieur</p>	<p>Benthique fixé</p>
<p><i>Mactromya cardioides</i></p>		<p>du Pliensbachien au Bajocien</p>	<p>Benthique fixé</p>
<p><i>Chlamys sp</i></p>		<p>Burdigalien</p>	<p>Benthique libre ou fixé</p>

<p><i>Entolium corneolum</i></p>		<p>Bajocien à Bathonien</p>	<p>Essentiellement benthique</p>
<p><i>Pholadomya sp</i></p>		<p>Bajocien</p>	<p>Essentiellement benthique</p>
<p><i>Pseudolimea sp</i></p>		<p>Bajocien</p>	<p>Essentiellement benthique</p>
<p><i>Spiriferina Walcottii</i></p>		<p>Du Silurien supérieur au Jurassique moyen</p>	<p>Essentiellement benthique et fixé</p>

<p><i>Pentacrinus tuberculatus</i></p>		<p>Sinémurien</p>	<p>Essentiel- lement benthique</p>
<p><i>Tyrannosaurus rex</i></p>		<p>Maastrichtien</p>	<p>Terrestre</p>

